



Peugeot //

308/308SW



PREMIUM	COMFORT PACK	COMFORT PLUS	
1.6L כ"ס 120/140	1.6L כ"ס 120	1.6L כ"ס 120	
SW + 7 ד 5	BK	7 ד 5	
נוחות			
■	■	■	מזגן אוויר מקורי עם בקרת אקלים נפרדת לנהג ולנוסע
■	■	■	מסנן פחם פעיל המסנן ריחות, אבק וחלקיקים לסינון אוויר תא הנוסעים
■	■	■	תא כפפות מקורר למשקאות
■	■	■	מערכת שמע MP3, שישה (6) רמקולים ושלטת מההגה
■	-	-	שקע אודיו RCA בתא הכפפות לחיבור אביזרי שמע למערכת המקורית
■	-	-	שקע 12V להפעלת אביזרים בתא מטען
■	■	■	נעילה חשמלית מרכזית של הדלתות ותא מטען עם שלט רחוק ועל ידי לחצן בלוח השעונים
-	■	■	הפעלה חשמלית ל-4 חלונות (קדימה: רציפה עם מנגנון נגד תפיסת אצבעות)
■	-	-	הפעלה חשמלית רציפה ל-4 חלונות עם מנגנון נגד תפיסת אצבעות
■	■	■	הרמה אוטומטית של החלונות בלחיצה ארוכה על כפתור השלט
■	■	■	גלגל הגה מתכוון לגובה ולעומק
גימור חיצוני			
SW	-	-	"CIELO" גג פנורמי שקוף מזכוכית, המנוע חדירת חום, עם וילון נסגר בנפרד קדימי ואחורי
16"	-	-	4 חישוקי סגסוגת קלה
-	■	■	גריל קידמי עם 2 פסים אופקיים ואנכיים מצופים בכרום
■	-	-	גריל קידמי ספורטיבי עם פסים אופקיים ואנכיים מצופים בכרום
■	■	■	מראות וידיות בצבע הרכב
■	-	-	פסי פגושים ופסי הגנה בצבע הרכב
SW	BK	-	מוטות אורכיים בגג
גימור פנימי			
■	-	-	שעונים ברקע לבן
■	■	■	לוח מחוונים מחומרים גמישים
■	■	■	תאורת תיקרה עם השהייה לכיבוי הדרגתי
■	■	■	תאורה קידמית לקריאת מסמכים ותאורה אחורית
■	■	■	תאורה בתא המטען
מושבים קדמיים:			
■	■	■	מושב נהג עם כיוון גובה
■	-	-	מושב הנוסע עם כיוון גובה
■	■	■	משענת ראש מלפנים למניעת טילטול הראש עם כיוון גובה
■	■	-	משענות יד מתכווננות לגובה בין המושבים הקדמיים
■	-	-	כיסוי אחסון בגב משענות המושבים הקדמיים
מושבים אחוריים:			
שורה שנייה:			
■	■	■	מושב אחורי מתקפל 1/3, 2/3
SW	-	-	3 מושבים נפרדים, מתקפלים, נשלפים ומתכווננים לאורך
■	■	■	3 משענות ראש מאחור עם כיוון גובה
מושבי שורה שלישית (SW) (נמכרים בנפרד):			
■	-	-	2 משענות ראש מאחור עם כיוון גובה
■	-	-	ריפוד מושבים וציפוי בדלתות
■	-	-	משענת יד ותאי אחסון בדלתות הקידמיות והאחוריות
■	-	-	קונסולה מרכזית מאורכת עם תא אחסון ותושבות לכוסות
■	-	-	סוככי שמש עם מראת איפור

PREMIUM	COMFORT PACK	COMFORT PLUS	
1.6L כ"ס 120/140	1.6L כ"ס 120	1.6L כ"ס 120	
SW + 7 ד 5	BK	7 ד 5	
לוח מחוונים			
■	■	■	מד-סיבובי מנוע
■	■	■	מד מרחקים יומי עם מונה מתאפס
■	■	■	מד חום מים במנוע
■	■	■	מד דלק ונורית התרעה למפלס דלק נמוך
■	■	■	התראה דיגיטלית ממוחשבת דביצוע טיפול שיגרתי לפי אופי השימוש במכונית
■	■	■	צג דיגיטלי מרכזי: התראות, מחשב דרך, חיווי למצב תיבת הילוכים אוטומטית, חיווי בקרת שיוט.
■	■	■	צג רב פעולות: שעון, טמפרטורה חיצונית, רדיו
■	■	■	זמזם התראה להשאר אורות דולקים ומפתח במתנע
■	■	■	עמעם תאורה (דאוסטט) ללוח המחוונים
בטיחות אקטיבית			
■	■	■	מערכת בקרת יציבות אלקטרונית ESP: ELECTRONIC STABILITY PROGRAM
■	■	■	מערכת ABS למניעת נעילת הגלגלים
■	■	■	מערכת BAS לתגבור בלימה בחירום
■	■	■	מערכת ASR לבקרת משיכה
■	■	■	מערכת EBD לחלוקת בלימה אלקטרונית
■	■	■	מפתח אלקטרוני (אימוביליזר)
■	■	■	נעילה אוטומטית של כל הדלתות בניסיעה מעל 10 קמ"ש ופתיחה אוטומטית בזמן תאונה
■	■	■	הדלקה אוטומטית של אורות אזהרה בזמן בלימת חירום
בטיחות פסיבית			
■	■	■	זוג כריות אוויר לנהג ולנוסע מלפנים בעלות עוצמת הפעלה משתנה
■	■	■	זוג כריות אוויר צדיות לנהג ולנוסע מלפנים
■	■	■	זוג כריות אוויר (וילון) לשני הצדדים לאורך התקרה להגנת ראשי הנוסעים מלפנים ומאחור
■	■	■	ניטרול כרית אוויר לנוסע להסעת תינוק במושב הקדמי
■	■	■	צג התראה לחגירת חגורות בטיחות
■	■	■	מדריך רגל אקטיבי עבור הנהג השומר זווית להפחתת הסיכון בזמן התנגשות קידמית
■	■	■	הגה קורס
■	■	■	משטחים סופגי אנרגיה מפגיעות צד
■	■	■	קורת חיזוק מפלדה בדלתות
■	■	■	מלפנים: חגורות בטיחות אקטיביות (פירוטכניות) עם קדם מותחן + כיוון גובה
■	■	■	מאחור: חגורות בטיחות נגללות עם 3 נקודות עיגון עם קדם מותחן לחגורות הצידייות
SW	-	-	מאחור: 5 חגורות בטיחות נגללות עם 3 נקודות עיגון עם קדם מותחן לחגורות הצידייות בשורה שניה
■	■	■	2 עגינות ISOFIX לסגירה בטיחותית של כיסא התינוק
נהיגה			
■	■	■	מחשב דרך
■	-	-	בקרת שיוט ומגביל מהירות נסיעה
-	■	■	מתז מים ומגבים עם השהייה משתנה בשמשה הקדמית
■	-	-	חיישן גשם להפעלה אוטומטית של מגבים קדמיים
■	■	■	מגב אחורי בהפעלה אוטומטית מתחממת עם המגבים הקדמיים
■	■	■	פנסי הלוגן ראשים
■	-	-	הדלקה אוטומטית של אורות מעבר בהתאם לעוצמת האור
■	■	-	פנסי ערפל קידמיים
■	-	-	השהייה לאורות לאחר ניתוק המנוע FOLLOW ME HOME
■	■	■	2 מראות חיצוניות מתכווננות חשמלית, עם הפשרת אדים

מברט 308			
1.6L	1.6L SW / BK	1.6L	
מנוע			
THP	VTi	VTi	
1598	1598	1598	נפח מנוע
4	4	4	מספר בוכנות
16V	16V	16V	מספר שסתומים
140 / 6000	120 / 6000	120 / 6000	הספק מירבי ב סל"ד / כ"ס דין
24.4 / 1400	16.3 / 4250	16.3 / 4250	מומנט מירבי ב סל"ד / קג'מ דין
	■	■	VTI Variable valve lift and Timing, Injection
■	-	-	THP Turbo High Pressure
תיבת הילוכים			
■	■	■	ידיית אוטומטית עם 4 הילוכים קדמיים TIPTRONIC SYSTEM PORSCHE
היגוי			
■	■	■	הגה כוח משתנה בהתאם למהירות הנסיעה והמאמץ המופעל על ההגה
10.74	11.08	10.74	קוטר סיבוב בין מדרכות (במטרים)
■	■	■	מערכת בקרת יציבות אלקטרונית ESP: ELECTRONIC STABILITY PROGRAM
מתלים			
לפנים: גלגלים נפרדים דמויי מק-פרסון, קפיצים לולייניים, בולמי זעזועים טלסקופים			
מאחור: גלגלים נפרדים, זרועות עוקבות מקושרות בקורה מתפתלת, בולמי זעזועים טלסקופיים			
בלמים			
■	■	■	דיסקים מאווררים בבלמים קדמיים
■	■	■	דיסקים בבלמים אחוריים
■	■	■	מערכת ABS למניעת נעילת הגלגלים
■	■	■	מערכת BAS לתגבור בלימה בחירום
■	■	■	מערכת EBD לחלוקת בלימה אלקטרונית
■	■	■	מערכת Dynamic Stability Control לשמירה על מסלול הפניה
מידות (במטרים)			
דל 5	SW / BK	דל 5	
4276	4500	4276	אורך כללי
1815	1815	1815	משטחים סופגי אנרגיה מפגיעות צד
1498	1555	1498	גובה כללי
2608	2708	2608	מרחק בין הסרנים
1464	1464	1464	רוחב פנימי קדמי (בגובה המרפקים)
1471	1471	1471	רוחב פנימי אחורי (בגובה המרפקים)
משקל (בק"ג)			
דל 5	SW / BK	דל 5	
1355	1466 / 1388	1312	משקל עצמי מינימום CEE
1855	2125 / 1948	1824	משקל כללי מורשה
נפח (בליטרים)			
60	60	60	מיכל דלק
430	674	430	תא מטען (מושבים אחוריים במצב רגיל)
1,398	2,149	1,398	תא מטען (מושבים אחוריים במצב מקופל)
ביצועים (לפי נתוני היצרן נהג לבד)			
202	182	188	מהירות מירבית בקמ"ש
10.2	14 / 13.4	13.0	תאוצה מ-0 ל-100 קמ"ש (בשניות)
31.4	35.3 / 34.8	34.4	תאוצה מ-0 ל-100 מטר (בשניות)
4 צמיגים ריאלים			
-	195 / 65 R 15 (BK)	195 / 65 R 15 Comfort + Comfort Pack Premium	
205 / 55 R 16	205 / 55 R 16 (SW)	205 / 55 R 16	
תצרוכת דלק (בליטרים ל-100 ק"מ, לפי נתוני היצרן עלפי תקן CEE/100/99)			
11.4	10.7 / 10.5	10.3	במסלול נסיעה עירוני
6.0	6.1 / 5.9	5.7	במסלול נסיעה בינעירוני
7.9	7.7 / 7.5	7.3	במסלול נסיעה משולב עירוני-בינעירוני
188	182 / 178	174	פליטת CO2 במסלול נסיעה משולב עירוני-בינעירוני (גר/ק"מ)
תוצרי פליטה לפי נתוני היצרן על פי תקן CEE/70/220			
0.188	0.352	0.352	פליטת CO (גר/ק"מ)
0.028	0.060	0.060	פליטת HC (גר/ק"מ)
0.062	0.028	0.028	פליטת NOx (גר/ק"מ)
-	-	-	פליטת PM10 (גר/ק"מ)

המידע והנתונים המופיעים בפרסום זה מתייחסים למגוון דגמים המשוקים במקומות שונים בעולם ומעודכנים למועד האתחול המקורי לרפוס. ייתכנו הבדלים בין התיאור המובא בפרסום לבין הדגמים המשוקים על ידי חברתנו, הן מבחינת המפרט הטכני והן מבחינת האביזרים, הציוד והמערכות הנלווים. כמו כן, ייתכנו הבדלים בדגם מסוים, בהתאם לשינויים הנעשים מזמן לזמן. אין בפרסום המובא כאן כדי לחייב את היצרן ו/או את החברה באספקת דגמים ששיללו את כל או חלק מהאביזרים, הציוד והמערכות המתוארים בו והם שומרים לעצמם את הזכות לבטל, להוסיף, לשנות ולשפר, ללא הודעה מוקדמת וללא עדכון הפרסום. התמונות להמחשה בלבד. ט.ל.ח.

דרגת זיהום אוויר מרכב מנועי**
 זיהום מרבי 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
 זיהום מזערי
 **הדרגה מחושבת לפי תקנות אוויר נקי (גילוי זיהום אוויר מרכב מנועי בפרסומת) התשס"ט 2009.

דגם	נתוני צריכת דלק בליטרים ל-100 ק"מ*	דרגת זיהום אוויר
1.6 120VTi כ"ס	10.3 עירוני	9
1.6 140THP כ"ס	11.4 בין עירוני	6

*נתוני היצרן עפ"י בדיקת מעבדה, תקן EEC/80/1268



פיג'ו. זה התענוג שמוביל אותך.

www.peugeot.co.il/308



3 שנות אחריות יצרן
 או 100,000 ק"מ,
 (המוקדם מביניהם).